

KATALOG PŘÍVĚSŮ PRO STAVEBNÍ DĚLNÍKY 2012



vezeko

OBSAH

Přívěš pro stavební dělníky MOBI 3200	3
Přívěš pro stavební dělníky MOBI 3201	4
Přívěš pro stavební dělníky MOBI 3211	5
Přívěš pro stavební dělníky MOBI 3212	6
Přívěš pro stavební dělníky MOBI 3213	7
Srovnání přívěsů 32	8
Přívěš pro stavební dělníky MOBI 4200	9
Přívěš pro stavební dělníky MOBI 4201	10
Přívěš pro stavební dělníky MOBI 4211	11
Přívěš pro stavební dělníky MOBI 4212	12
Přívěš pro stavební dělníky MOBI 4213	13
Srovnání přívěsů 42	14
Přívěš pro stavební dělníky MOBI 5600	15
Přívěš pro stavební dělníky MOBI 5601	16
Přívěš pro stavební dělníky MOBI 5611	17
Přívěš pro stavební dělníky MOBI 5612	18
Přívěš pro stavební dělníky MOBI 5613	19
Srovnání přívěsů 56	20
Přívěš pro stavební dělníky MOBI 6600	21
Přívěš pro stavební dělníky MOBI 6601	22
Přívěš pro stavební dělníky MOBI 6611	23
Přívěš pro stavební dělníky MOBI 6612	24
Přívěš pro stavební dělníky MOBI 6613	25
Srovnání přívěsů 66	26
Přívěš pro stavební dělníky MOBI 7322	27
Přívěš pro stavební dělníky MOBI 7324	28
Přívěš pro stavební dělníky MOBI 7344	29
Přívěš pro stavební dělníky MOBI 8344	30
Srovnání přívěsů 73,83	31-32

PIKTOGRAMY



- Počet osob



- Chemická toaleta



- Splachovací toaleta



- Spalovací toaleta



- Přípojka na 230 V



- Přípojka na 400 V



- Přípojka vody



- Sklad nářadí



- Postel / ložnice



- Šatna



- Sprcha




- Umyvadlo



- Jídelna



- Kuchyně



- Celková hmotnost: 1200 kg
- Provozní hmotnost: 947 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 4675 x 2280 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 3130 x 2170 x 2120 mm
- Stěny skříňe ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaže linoleum
- Střecha celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 mm
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm


ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 1600 x 800 mm
- 2 - Židle, 6 ks
- 3 - Police na šanony 2170 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 6 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 1 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 6 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 2 ks




PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/3242 - Skříňka H1/3242
- Skříňka S2/3242 - Skříňka H2/3242
- Skříňka S3/3242 - Skříňka H3/3242
- Skříňka S4/3242
- Police na šanony se skříňkami




Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěšů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.



- Celková hmotnost: 1200 kg
- Provozní hmotnost: 963 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 4675 x 2280 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 3130 x 2170 x 2120 mm
- Stěny skříňe ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaže linoleum
- Střecha celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 mm
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm

ZÁKLADNÍ VÝBAVA


- 1 - Stůl 1100 x 800 mm
- 2 - Židle, 4 ks
- 3 - Police na šanony 2170 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 5 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 2 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 8 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Žárovkové světlo 220 V / 36 W, 2 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 19 - Chemická toaleta s nádrží 320 l, odvětrávání nádrže
- 20 - Umyvadlo s nožní pumpou a zásobníkem vody



PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/3242 - Skříňka H1/3242
- Skříňka S2/3242 - Skříňka H2/3242
- Police na šanony se skříňkami


Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.



- Celková hmotnost: 1200 kg
- Provozní hmotnost: 1075 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 4675 x 2280 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 3130 x 2170 x 2120 mm
- Stěny skříňe ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaže linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 mm
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 1100 x 800 mm
- 2 - Židle, 4 ks
- 3 - Police na šanony 2170 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 5 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 10 ks
- 10 - El. konvertor 2000W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 3 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 19 - Chemická toaleta s nádrží 320 l, odvětrávání nádrže
- 20 - Umyvadlo s nožní pumpou a zásobníkem vody
- 21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks




Police se skříňkami

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/3242 - Skříňka H1/3242
- Skříňka S2/3242 - Skříňka H2/3242
- Police na šanony se skříňkami


Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěšů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.



- Celková hmotnost: 1200 kg
- Provozní hmotnost: 1080 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 4675 x 2280 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 3130 x 2170 x 2120 mm
- Stěny skříňové ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaze linoleum
- Střecha celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm
- Přívodní hadice na vodu 3/4" 25 m
- Odpadní hadice 1" 25 m

ZÁKLADNÍ VÝBAVA


- 1 - Stůl 1100 x 800 mm
- 2 - Židle, 4 ks
- 3 - Police na šanony 2170 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 5 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 12 ks
- 10 - El. konvertor 2000W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 3 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks
- 22 - Keramické WC, odpadní čerpadlo
- 23 - Plastové umyvadlo
- 24 - Bojler na teplou vodu 30 l



PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/3242 - Skříňka H1/3242
- Skříňka S2/3242 - Skříňka H2/3242
- Police na šanony se skříňkami


Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěšů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.



- Celková hmotnost: 1300 kg
- Provozní hmotnost: 1027 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 4675 x 2280 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 3130 x 2170 x 2120 mm
- Stěny skříňe ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaže linoleum
- Střecha celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 mm
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 1100 x 800 mm
- 2 - Židle, 4 ks
- 3 - Police na šanony 2170 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 5 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 11 ks
- 10 - El. konvertor 2000W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Žárovkové světlo 220 V / 36 W, 3 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks
- 25 - Spalovací toaleta
- 26 - Odnímatelný komín spalovací toalety
- 27 - Papírové výložky do WC
- 28 - Podložka pod zásobník gelu
- 29 - Zásobník čistícího gelu
- 30 - Koš na papírové ubrusy
- 31 - Papírové ubrusy



Police se skříňkami

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU


- Skříňka S1/3242 - Skříňka H1/3242
- Skříňka S2/3242 - Skříňka H2/3242
- Police na šanony se skříňkami

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěšů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.

SROVNÁNÍ PŘÍVĚSŮ 32

Typ přívěsu / číslo	3200	3201	3211	3212	3213
Celková hmotnost (kg)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300
Provozní hmotnost (kg)	947	963	1 075	1 080	1 027
Vnitřní rozměry (dxšxv)	3 130 x 2 170 x 2 120 mm				
Kola	165 R 13C				
Konstrukční rychlost (km/hod)	80				
Zatížení na kouli 100 kg	•	•	•	•	•
Zámek safety box	•	•	•	•	•
Rozvodná skříňka 230 V	•	•	•	•	•
Zemění 230 V, přívodní kabel 25 m	•	•	•	•	•
Elektroinstalace 12 V	•	•	•	•	•
Kancelář / Jídlna	•	•	•	•	•
Pracovní stůl	1600 x 800 mm	1100 x 800 mm			
Židle	6 ks	4 ks			
Lednice 122 l / 1000 W	•	•	•	•	•
Kávovar 1,1l / 100 W	•	•	•	•	•
Plastové okno s okenicí 900 x 900 mm	•	•	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm se schůdky	•	•	•	•	•
Háčky na oblečení	6 ks	4 ks			
Zářivkové osvětlení 230 V	2 ks	1 ks			
Zásuvky 230 V 6 ks	•	•	•	•	•
El. konvertor 2000 W	•	•	•	•	•
Nástěnka 600 x 400 mm	•	•	•	•	•
Police nad oknem 2170 x 310 mm	•	•	•	•	•
Místnost s WC	x	•	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm	x	•	•	•	•
Chemické WC, umyvadlo na nožní pumpu	x	•	•	x	x
Keramické splachovací WC, plastové umyvadlo s baterií	x	x	x	•	x
Spalovací WC s umyvadlem na nožní pumpu	x	x	x	x	•
Odvětrávání nádrže WC	x	•	•	x	x
Háček na oblečení 1 ks	x	•	•	•	•
Držák na toaletní papír	x	•	•	•	•
Zářivkové světlo 230 V 1 ks	x	•	•	•	•
Zásuvky 230 V	x	2 ks	2 ks	4 ks	3 ks
El. konvertor 500 W	x	•	•	•	•
Přívodní hadice na vodu 3/4" 25m, odpadní hadice 1" 25 m	x	x	x	•	x
Boiler na teplou vodu 30 l	x	x	x	•	x
Místnost na nářadí	x	x	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm	x	x	•	•	•
Policový regál 4 police	x	x	•	•	•
Zářivkové světlo 230 V 1 ks	x	x	•	•	•
Zásuvka 230 V 2 ks	x	x	•	•	•

• - základní výbava x - není ve výbavě



- Celková hmotnost: 1300 kg
- Provozní hmotnost: 1075 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 5675 x 2280 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 4130 x 2170 x 2120 mm
- Stěny skříňe ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaže linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 mm
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm


ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 2700 x 800 mm
- 2 - Židle, 10 ks
- 3 - Police na šanony 2170 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 10 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 1 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 6 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Žárovkové světlo 220 V / 36 W, 2 ks




PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/3242
- Skříňka S2/3242
- Skříňka S3/3242
- Skříňka S4/3242
- Police na šanony se skříňkami




Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.




- Celková hmotnost: 1300 kg
- Provozní hmotnost: 1138 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 5675 x 2280 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 4130 x 2170 x 2120 mm
- Stěny skříňe ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaže linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 mm
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm

ZÁKLADNÍ VÝBAVA


- 1 - Stůl 2100 x 800 mm
- 2 - Židle, 8 ks
- 3 - Police na šanony 2170 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 9 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 2 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 8 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 2 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 19 - Chemická toaleta s nádrží 320 l, odvětrávání nádrže
- 20 - Umyvadlo s nožní pumpou a zásobníkem vody




H1




H2



Police se skříňkami



S1




S2

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/3242 - Skříňka H1/3242
- Skříňka S2/3242 - Skříňka H2/3242
- Police na šanony se skříňkami


Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.



- Celková hmotnost: 1300 kg
- Provozní hmotnost: 1240 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 5675 x 2280 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 4130 x 2170 x 2120 mm
- Stěny skříňe ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaže linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 mm
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm

ZÁKLADNÍ VÝBAVA


- 1 - Stůl 2100 x 800 mm
- 2 - Židle, 8 ks
- 3 - Police na šanony 2170 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 9 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 10 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 3 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 19 - Chemická toaleta s nádrží 320 l, odvětrávání nádrže
- 20 - Umyvadlo s nožní pumpou a zásobníkem vody
- 21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks



PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/3242 - Skříňka H1/3242
- Skříňka S2/3242 - Skříňka H2/3242
- Police na šanony se skříňkami


Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.



- Celková hmotnost: 1300 kg
- Provozní hmotnost: 1266 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 5675 x 2280 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 4130 x 2170 x 2120 mm
- Stěny skříňové ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaže linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm
- Přívodní hadice na vodu 3/4" 25 m
- Odpadní hadice 1" 25 m

ZÁKLADNÍ VÝBAVA


- 1 - Stůl 2100 x 800 mm
- 2 - Židle, 8 ks
- 3 - Police na šanony 2170 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 9 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 12 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 3 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks
- 22 - Keramické WC, odpadní čerpadlo
- 23 - Plastové umyvadlo
- 24 - Bojler na teplou vodu 30 l



PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/3242 - Skříňka H1/3242
- Skříňka S2/3242 - Skříňka H2/3242
- Police na šanony se skříňkami


Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.




- Celková hmotnost: 1300 kg
- Provozní hmotnost: 1213 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 5675 x 2280 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 4130 x 2170 x 2120 mm
- Stěny skříňe ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaže linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 mm
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm 1x

ZÁKLADNÍ VÝBAVA


- 1 - Stůl 2100 x 800 mm
- 2 - Židle, 8 ks
- 3 - Police na šanony 2170 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 9 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 11 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 3 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks
- 25 - Spalovací toaleta
- 26 - Odnímatelný komín spalovací toalety
- 27 - Papírové výložky
- 28 - Podložka pod zásobník gelu
- 29 - Zásobník čistícího gelu
- 30 - Koš na papírové ubrousky
- 31 - Papírové ubrousky




H1




H2



Police se skříňkami



S1



S2

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/3242
- Skříňka S2/3242
- Skříňka H1/3242
- Skříňka H2/3242
- Police na šanony se skříňkami

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.


SROVNÁNÍ PŘÍVĚSŮ 42

Typ přívěsu / číslo	4200	4201	4211	4212	4213
Celková hmotnost (kg)	1 300				
Provozní hmotnost (kg)	1 075	1 138	1 240	1 266	1 213
Vnitřní rozměry (dxšxv)	4 140 x 2 170 x 2 120 mm				
Kola	165 R 13C				
Konstrukční rychlost (km/hod)	80				
Zatížení na kouli 100 kg	•	•	•	•	•
Zámek safety box	•	•	•	•	•
Rozvodná skříňka 230 V	•	•	•	•	•
Zemění 230 V, přívodní kabel 25 m	•	•	•	•	•
Elektroinstalace 12 V	•	•	•	•	•
Kancelář / Jídelna	•	•	•	•	•
Pracovní stůl	2700 x 800 mm	2100 x 800 mm			
Židle	10 ks	8 ks			
Lednice 122 l / 1000 W	•	•	•	•	•
Kávovar 1,1l / 100 W	•	•	•	•	•
Plastové okno s okenicí 900 x 900 mm	•	•	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm se schůdky	•	•	•	•	•
Háčky na oblečení	10 ks	8 ks			
Zářivkové osvětlení 230 V	2 ks	1 ks			
Zásuvky 230 V 6 ks	•	•	•	•	•
El. konvertor 2000 W	•	•	•	•	•
Nástěnka 600 x 400 mm	•	•	•	•	•
Police nad oknem 2170 x 310 mm	•	•	•	•	•
Místnost s WC	x	•	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm	x	•	•	•	•
Chemické WC, umyvadlo na nožní pumpu	x	•	•	x	x
Keramické splachovací WC, plastové umyvadlo s baterií	x	x	x	•	x
Spalovací WC s umyvadlem na nožní pumpu	x	x	x	x	•
Odvětrávání nádrže WC	x	•	•	x	x
Háček na oblečení 1 ks	x	•	•	•	•
Držák na toaletní papír	x	•	•	•	•
Zářivkové světlo 230 V 1 ks	x	•	•	•	•
Zásuvky 230 V	x	2 ks	2 ks	4 ks	3 ks
El. konvertor 500 W	x	•	•	•	•
Přívodní hadice na vodu 3/4" 25m, odpadní hadice 1" 25 m	x	x	x	•	x
Boiler na teplou vodu 30 l	x	x	x	•	x
Místnost na nářadí	x	x	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm	x	x	•	•	•
Policový regál 4 police	x	x	•	•	•
Zářivkové světlo 230 V 1 ks	x	x	•	•	•
Zásuvka 230 V 2 ks	x	x	•	•	•

• - základní výbava x - není ve výbavě



- Celková hmotnost: 1800 kg
- Provozní hmotnost: --- kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 7035 x 2400 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 5490 x 2290 x 2120 mm
- Stěny skříňě ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaze linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 850, 2 ks
- Kola 155 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm




ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 3950 x 800 mm
- 2 - Židle, 14 ks
- 3 - Police na šanony 2290 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 14 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 1 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 6 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 3 ks



PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU


- Skříňka S1/5666
- Skříňka S2/5666
- Skříňka S3/5666
- Skříňka S4/5666
- Skříňka H1/5666
- Skříňka H2/5666
- Skříňka H3/5666
- Police se skříňkami
- Police na šanony se skříňkami



Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.




- Celková hmotnost: 2000 kg
- Provozní hmotnost: 1464 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 7035 x 2400 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 5490 x 2290 x 2120 mm
- Stěny skříně ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaze linoleum
- Střecha celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Připoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 850, 2 ks
- Kola 155 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm



ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 3400 x 800 mm
- 2 - Židle, 12 ks
- 3 - Police na šanony 2290 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 13 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 2 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 8 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 3 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 19 - Chemická toaleta s nádrží 340 l, odvětrávání nádrže
- 20 - Umyvadlo s nožní pumpou a zásobníkem vody




PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/5666 - Skříňka H1/5666
- Skříňka S2/5666 - Skříňka H2/5666
- Skříňka S3/5666 - Skříňka H3/5666
- Skříňka S4/5666
- Police na šanony se skřínkami

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.




- Celková hmotnost: 2000 kg
- Provozní hmotnost: 1573 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 7035 x 2400 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 5490 x 2290 x 2120 mm
- Stěny skříňě ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaze linoleum
- Střeja celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 850, 2 ks
- Kola 155 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm



ZÁKLADNÍ VÝBAVA


- 1 - Stůl 3400 x 800 mm
- 2 - Židle, 12 ks
- 3 - Police na šanony 2290 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 13 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 10 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okeníci
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Žárovkové světlo 220 V / 36 W, 4 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 19 - Chemická toaleta s nádrží 340 l, odvětrávání nádrže
- 20 - Umyvadlo s nožní pumpou a zásobníkem vody
- 21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks



PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/5666
- Skříňka S2/5666
- Skříňka S3/5666
- Skříňka S4/5666
- Police na šanony se skříňkami


Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.



- Celková hmotnost: 2000 kg
- Provozní hmotnost: --- kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 7035 x 2400 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 5490 x 2290 x 2120 mm
- Stěny skříňě ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaze linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 850, 2 ks
- Kola 155 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm
- Přívodní hadice na vodu 3/4" 25 m
- Odpadní hadice 1" 25 m

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 3400 x 800 mm
- 2 - Židle, 12 ks
- 3 - Police na šanony 2290 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 13 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 12 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Žárovkové světlo 220 V / 36 W, 3 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks
- 22 - Keramické WC, odpadní čerpadlo
- 23 - Plastové umyvadlo
- 24 - Bojler na teplou vodu 30 l




PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/5666
- Skříňka H1/5666
- Skříňka S2/5666
- Skříňka H2/5666
- Skříňka S3/5666
- Skříňka H3/5666
- Skříňka S4/5666
- Police na šanony se skříňkami

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.




- Celková hmotnost: 2000 kg
- Provozní hmotnost: 1480 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 7035 x 2400 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 5490 x 2290 x 2120 mm
- Stěny skříňě ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlage linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 850, 2 ks
- Kola 155 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm



ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 3400 x 800 mm
- 2 - Židle, 12 ks
- 3 - Police na šanony 2290 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 13 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 11 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okeničí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Žárovkové světlo 220 V / 36 W, 4 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks
- 25 - Spalovací toaleta
- 26 - Odnímatelný komín spalovací toalety
- 27 - Papírové výložky do WC
- 28 - Podložka pod zásobník gelu
- 29 - Zásobník čistícího gelu
- 30 - Koš na papírové ubrusy
- 31 - Papírové ubrusy



PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/5666
- Skříňka S2/5666
- Skříňka S3/5666
- Skříňka S4/5666
- Skříňka H1/5666
- Skříňka H2/5666
- Skříňka H3/5666

- Police na šanony se skříňkami
 Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.


SROVNÁNÍ PŘÍVĚSŮ 56

Typ přívěsu / číslo	5600	5601	5611	5612	5613
Celková hmotnost (kg)	1 800	2 000			
Provozní hmotnost (kg)		1 464	1 573		1 480
Vnitřní rozměry (dxšxv)	5 490 x 2 290 x 2 120 mm				
Kola	155 R 13C				
Konstrukční rychlost (km/hod)	80				
Zatížení na kouli 100 kg	•	•	•	•	•
Zámek safety box	•	•	•	•	•
Rozvodná skříňka 230 V	•	•	•	•	•
Zemění 230 V, přívodní kabel 25 m	•	•	•	•	•
Elektroinstalace 12 V	•	•	•	•	•
Kancelář / Jídelna	•	•	•	•	•
Pracovní stůl	3950 x 800 mm	3400 x 800 mm			
Židle	14 ks	12 ks			
Lednice 122 l / 1000 W	•	•	•	•	•
Kávovar 1,1l / 100 W	•	•	•	•	•
Plastové okno s okenicí 900 x 900 mm	•	•	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm se schůdky	•	•	•	•	•
Háčky na oblečení	14 ks	12 ks			
Zářivkové osvětlení 230 V	3 ks	2 ks			
Zásuvky 230 V 6 ks	•	•	•	•	•
El. konvertor 2000 W	•	•	•	•	•
Nástěnka 600 x 400 mm	•	•	•	•	•
Police nad oknem 2290 x 310 mm	•	•	•	•	•
Místnost s WC	x	•	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm	x	•	•	•	•
Chemické WC, umyvadlo na nožní pumpu	x	•	•	x	x
Keramické splachovací WC, plastové umyvadlo s baterií	x	x	x	•	x
Spalovací WC s umyvadlem na nožní pumpu	x	x	x	x	•
Odvětrávání nádrže WC	x	•	•	x	x
Háček na oblečení 1 ks	x	•	•	•	•
Držák na toaletní papír	x	•	•	•	•
Zářivkové světlo 230 V 1 ks	x	•	•	•	•
Zásuvky 230 V	x	2 ks	2 ks	4 ks	3 ks
El. konvertor 500 W	x	•	•	•	•
Přívodní hadice na vodu 3/4" 25m, odpadní hadice 1" 25 m	x	x	x	•	x
Boiler na teplou vodu 30 l	x	x	x	•	x
Místnost na náradí	x	x	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm	x	x	•	•	•
Policový regál 4 police	x	x	•	•	•
Zářivkové světlo 230 V 1 ks	x	x	•	•	•
Zásuvka 230 V 2 ks	x	x	•	•	•

• - základní výbava x - není ve výbavě



- Celková hmotnost: 2000 kg
- Provozní hmotnost: --- kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 8035 x 2400 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 6490 x 2290 x 2120 mm
- Stěny skříňě ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaže linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 850, 2 ks
- Kola 155 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm




ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 2100 x 800 mm, 2ks
- 2 - Židle, 16 ks
- 3 - Police na šanony 2290 x 310 mm , 2 ks
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 16 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 1 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 9 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W , 2 ks
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí , 2 ks
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Žářivkové světlo 220 V / 36 W, 3 ks
- 32 - Skříňka S1/5666 a skříňka H1/5666



PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU


- Skříňka S1/5666 - Skříňka H1/5666
- Skříňka S2/5666 - Skříňka H2/5666
- Skříňka S3/5666 - Skříňka H3/5666
- Skříňka S4/5666
- Police na šanony se skříňkami



Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěšů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.




- Celková hmotnost: 2000 kg
- Provozní hmotnost: --- kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 8035 x 2400 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 6490 x 2290 x 2120 mm
- Stěny skříňové ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaze linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 850, 2 ks
- Kola 155 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm



ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 4500 x 800 mm
- 2 - Židle, 16 ks
- 3 - Police na šanony 2290 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 20 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 2 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 9 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W, 2 ks
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí, 2 ks
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 4 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 19 - Chemická toaleta s nádrží 340 l, odvětrávání nádrže
- 20 - Umyvadlo s nožní pumpou a zásobníkem vody




PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/5666 - Skříňka H1/5666
- Skříňka S2/5666 - Skříňka H2/5666
- Skříňka S3/5666 - Skříňka H3/5666
- Skříňka S4/5666
- Police na šanony se skříňkami

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.




- Celková hmotnost: 2000 kg
- Provozní hmotnost: --- kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 8035 x 2400 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 6490 x 2290 x 2120 mm
- Stěny skříňě ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaže linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 850, 2 ks
- Kola 155 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm



ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 3950 x 800 mm
- 2 - Židle, 14 ks
- 3 - Police na šanony 2290 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 18 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 11 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W, 2 ks
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 5 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 19 - Chemická toaleta s nádrží 340 l, odvětrávání nádrže
- 20 - Umyvadlo s nožní pumpou a zásobníkem vody
- 21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks




PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/5666
- Skříňka S2/5666
- Skříňka S3/5666
- Skříňka S4/5666
- Police na šanony se skříňkami

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěšů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.




- Celková hmotnost: 2000 kg
- Provozní hmotnost: --- kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 8035 x 2400 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 6490 x 2290 x 2120 mm
- Stěny skříňě ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaze linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 850, 2 ks
- Kola 155 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm
- Přívodní hadice na vodu ¾" 25 m
- Odpadní hadice 1" 25 m



ZÁKLADNÍ VÝBAVA


- 1 - Stůl 3950 x 800 mm
- 2 - Židle, 14 ks
- 3 - Police na šanony 2290 x 310 mm, 2 ks
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 18 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 13 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W, 2 ks
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 5 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks
- 22 - Keramické WC, odpadní čerpadlo
- 23 - Plastové umyvadlo
- 24 - Bojler na teplou vodu 30 l



PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/5666
- Skříňka S2/5666
- Skříňka S3/5666
- Skříňka S4/5666
- Police se skříňkami
- Police na šanony se skříňkami


Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěšů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.



- Celková hmotnost: 2000 kg
- Provozní hmotnost: --- kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 8035 x 2400 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 6490 x 2290 x 2120 mm
- Stěny skříňě ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaze linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Připoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 850, 2 ks
- Kola 155 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 3950 x 800 mm
- 2 - Židle, 14 ks
- 3 - Police na šanony 2290 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 18 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 12 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W, 2 ks
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí, 2 ks
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 5 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks
- 25 - Spalovací toaleta
- 26 - Odnímatelný komín spalovací toalety
- 27 - Papírové výložky do WC
- 28 - Podložka pod zásobník gelu
- 29 - Zásobník čistícího gelu
- 30 - Koš na papírové ubrousky
- 31 - Papírové ubrousky



PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU


- Skříňka S1/5666
- Skříňka S2/5666
- Skříňka S3/5666
- Skříňka S4/5666
- Skříňka H1/5666
- Skříňka H2/5666
- Skříňka H3/5666
- Police na šanony se skříňkami

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěšů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.

SROVNÁNÍ PŘÍVĚSŮ 66

Typ přívěsu / číslo	6600	6601	6611	6612	6613
Celková hmotnost (kg)	1 800	2 000			
Provozní hmotnost (kg)					
Vnitřní rozměry (dxšxv)	6 490 x 2 290 x 2 120 mm				
Kola	155 R 13C				
Konstrukční rychlost (km/hod)	80				
Zatížení na kouli 100 kg	•	•	•	•	•
Zámek safety box	•	•	•	•	•
Rozvodná skříňka 230 V	•	•	•	•	•
Zemění 230 V, přívodní kabel 25 m	•	•	•	•	•
Elektroinstalace 12 V	•	•	•	•	•
Kancelář / Jídelna	•	•	•	•	•
Pracovní stůl	2100 x 800 mm 2x	4500 x 800 mm	3950 x 500 mm		
Židle	16 ks		12 ks		
Lednice 122 l / 1000 W	•	•	•	•	•
Kávovar 1,1l / 100 W	•	•	•	•	•
Plastové okno s okenicí 900 x 900 mm	2 ks	•	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm se schůdky	•	•	•	•	•
Háčky na oblečení	16 ks	19 ks	17 ks		
Zářivkové osvětlení 230 V 3 ks	•	•	•	•	•
Zásuvky 230 V	9 ks	7 ks			
El. konvertor 2000 W	•	•	•	•	•
Nástěnka 600 x 400 mm	•	•	•	•	•
Police nad oknem 2290 x 310 mm	2 ks	•	•	•	•
Skříňka S1/5666 a skříňka H1/5666	•	x	x	x	x
Místnost s WC	x	•	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm	x	•	•	•	•
Chemické WC, umyvadlo na nožní pumpu	x	•	•	x	x
Keramické splachovací WC, plastové umyvadlo s baterií	x	x	x	•	x
Spalovací WC s umyvadlem na nožní pumpu	x	x	x	x	•
Odvětrávání nádrže WC	x	•	•	x	x
Háček na oblečení 1 ks	x	•	•	•	•
Držák na toaletní papír	x	•	•	•	•
Zářivkové světlo 230 V 1 ks	x	•	•	•	•
Zásuvky 230 V	x	2 ks	2 ks	4 ks	3 ks
El. konvertor 500 W	x	•	•	•	•
Přívodní hadice na vodu 3/4" 25m, odpadní hadice 1" 25 m	x	x	x	•	x
Boiler na teplou vodu 30 l	x	x	x	•	x
Místnost na nářadí	x	x	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm	x	x	•	•	•
Policový regál 4 police	x	x	•	•	•
Zářivkové světlo 230 V 1 ks	x	x	•	•	•
Zásuvka 230 V 2 ks	x	x	•	•	•

• - základní výbava x - není ve výbavě



- Celková hmotnost: 2500 kg
- Provozní hmotnost: 2092 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 9020 x 2550 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 7290 x 2440 x 2120 mm
- Stěny skříňě ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaže linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200, 2 ks
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm, 2 ks
- Přívodní hadice na vodu 3/4" 25 m
- Odpadní hadice 1" 25 m

ZÁKLADNÍ VÝBAVA


- 1 - Stůl 2600 x 800 mm
- 2 - Židle, 8 ks
- 3 - El. konvertor 2000W
- 4 - El. konvertor 500 W, 2 ks
- 5 - Háčky na oblečení, 8 ks
- 6 - Závěsné schody, 2 ks
- 7 - Rozvodná skříňka 230 V
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 10 ks
- 10 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 11 - Plechová dvojskříňka 500 x 500 x 1750 mm, 4 ks
- 13 - Sprchový kout se závěsem
- 14 - Plastové umyvadlo
- 15 - Bojler na teplou vodu 30 l
- 16 - Keramické WC, odpadní čerpadlo
- 17 - Střešní okno 400 x 400 mm
- 18 - Elektrický ventilátor
- 19 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 20 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 4 ks
- 21 - Držák na toaletní papír
- 23 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 24 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 25 - Sušící skříň
- 26 - Skříňka z lamina 600 x 300 x 900 mm
- 27 - Police na šanony 2440 x 310 mm
- 28 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 29 - Osvětlení WC




PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1
- Skříňka S2
- Skříňka S3
- Skříňka S4
- Police na šanony se skříňkami
- Skříňka H1
- Skříňka H2

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.






- Celková hmotnost: 2500 kg
- Provozní hmotnost: 1720 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 9020 x 2550 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 7290 x 2440 x 2120 mm
- Stěny skříňové ze skládaných panelů 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaže linoleum
- Střeška celolaminátová 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200, 2 ks
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm, 2 ks
- Přívodní hadice na vodu 3/4" 25 m
- Odpadní hadice 1" 25 m

ZÁKLADNÍ VÝBAVA


- 1 - Stůl 3500 x 800 mm
- 2 - Židle, 12 ks
- 3 - El. konvertor 2000W
- 4 - El. konvertor 500 W, 3 ks
- 5 - Háčky na oblečení, 12 ks
- 6 - Závěsné schody, 2 ks
- 7 - Rozvodná skříňka 230 V
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 14 ks
- 10 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 11 - Plechová dvojskříňka 500 x 500 x 1750 mm, 6 ks
- 14 - Plastové umyvadlo
- 15 - Bojler na teplou vodu 30 l
- 16 - Keramické WC, odpadní čerpadlo
- 17 - Střešní okno 400 x 400 mm
- 19 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 20 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 4 ks
- 21 - Držák na toaletní papír
- 23 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 24 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 26 - Skříňka z lamina 600 x 300 x 900 mm
- 27 - Police na šanony 2440 x 310 mm
- 28 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 29 - Osvětlení WC



H1

H2

Police se skříňkami






S1

S2

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1
- Skříňka S2
- Skříňka H1
- Skříňka H2
- Police na šanony se skříňkami

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěšů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.




Kuchyňská linka s vybavením

- Celková hmotnost: 2500 kg
- Provozní hmotnost: 2386 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 9020 x 2550 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 7290 x 2440 x 2120 mm
- Stěny skříňové ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaže linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200, 2 ks
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm
- Přívodní hadice na vodu 3/4" 25 m
- Odpadní hadice 1" 25 m

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 1200 x 800 mm
- 2 - Židle, 4 ks
- 3 - El. konvertor 2000W, 3 ks
- 4 - El. konvertor 500 W
- 5 - Háčky na oblečení, 12 ks
- 6 - Závěsné schody
- 7 - Rozvodná skříňka 230 V
- 8 - Vypínač, 4 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 18 ks
- 10 - Okno 900 x 900 mm 1 ks, okno 700 x 900 mm 2 ks
- 11 - Plechová dvojskříňka 500 x 500 x 1750 mm, 2 ks
- 12 - Kuchyňská linka s vybavením
- 13 - Sprchový kout se závěsem
- 14 - Plastové umyvadlo
- 15 - Bojler na teplou vodu 30 l
- 16 - Keramické WC, odpadní čerpadlo
- 17 - Střešní okno 400 x 400 mm
- 18 - Elektrický ventilátor
- 19 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 20 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 4 ks
- 21 - Držák na toaletní papír
- 22 - Patrová postel, 2 ks



Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěšů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.



- Celková hmotnost: 2500 kg
- Provozní hmotnost: 2040 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 10020 x 2550 x 2940 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 8290 x 2440 x 2120 mm
- Stěny skříňe ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů 60 mm, na podlaže linoleum
- Střecha celolaminátová 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200, 2 ks
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm
- Přívodní hadice na vodu 3/4" 25 m
- Odpadní hadice 1" 25 m

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 1500 x 800 mm
- 3 - El. konvertor 2000W, 3 ks
- 4 - El. konvertor 500 W
- 5 - Háčky na oblečení, 13 ks
- 6 - Závěsné schody
- 7 - Rozvodná skříňka 230 V
- 8 - Vypínač, 4 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 18 ks
- 10 - Okno 900 x 900 mm s okenicí, 3 ks
- 11 - Plechová dvojskříňka 500 x 500 x 1750 mm, 2 ks
- 12 - Kuchyňská linka s vybavením
- 13 - Sprchový kout se závěsem
- 14 - Plastové umyvadlo
- 15 - Bojler na teplou vodu 30 l
- 16 - Keramické WC, odpadní čerpadlo
- 17 - Střešní okno 400 x 400 mm
- 18 - Elektrický ventilátor
- 19 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 20 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 3 ks
- 21 - Držák na toaletní papír
- 22 - Patrová postel, 2 ks
- 29 - Světlo WC
- 30 - Lavice



Kuchyňská linka s vybavením

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěšů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.

SROVNÁNÍ PŘÍVĚSŮ 73, 83

Typ přívěsu / číslo	7322	7324	7344	8344
Celková hmotnost (kg)	2 500		2 500	
Provozní hmotnost (kg)	2 092	1 720	2 386	2 040
Vnitřní rozměry skříňe (dxšxv)	7 290 x 2 440 x 2 120 mm			8290 x 2440 x 2120 mm
Kola	165 R 13C			
Konstrukční rychlost (km/hod)	80			
Zatížení na kouli 100 kg	•	•	•	•
Zámek safety box	•	•	•	•
Rozvodná skříňka 230 V	•	•	•	•
Zemění 230 V, přívodní kabel 25 m	•	•	•	•
Elektroinstalace 12 V	•	•	•	•
Kancelář / Jídlna	•	•	•	•
Pracovní stůl	2600x800mm	3500x800mm	1 200 x 800 mm	1 500 x 800 mm
Židle	8 ks	12 ks	4 ks	x
Lavice	x	x	x	•
Plastové okno s okenicí 900 x 900 mm	•	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm se schůdky	•	•	•	•
Háčky na oblečení	8 ks	12 ks	4 ks	4 ks
Zářivkové osvětlení 230 V	2 ks	2 ks	1 ks	1 ks
Zásuvky 230 V, 2 ks	2 ks	6 ks	8 ks	8 ks
El. konvertor 2000 W	•	•	•	•
Nástěnka 600 x 400 mm	•	•	x	x
Skříňka 600 x 300 x 900 mm	•	•	x	x
Police nad oknem 2290 x 310 mm	•	•	x	x
Kuchyňská linka s vybavením	x	x	•	•
Místnost s WC	•	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm	•	•	•	•
Keramické splachovací WC s odpadním čerpadlem	•	•	•	•
Držák na toaletní papír	•	•	•	•
Světlo 220 V	•	•	•	•
Zásuvky 230 V	•	•	•	•
El. konvertor 500 W	•	•	•	•
Přívodní hadice na vodu ¾" 25 m, odpadní hadice 1" 25 m	•	•	•	•
Bojler na teplou vodu 30 l	•	•	•	•
Střešní ventilační okno 400 x 400 mm	x	x	•	•
Sprcha se závěsem	x	x	•	•
Plastové umyvadlo s baterií	x	x	•	•
Zrcadlo 600 x 400 mm	x	x	•	•
Elektrický ventilátor	x	x	•	•

• - základní výbava x - není ve výbavě

SROVNÁNÍ PŘÍVĚSŮ 73, 83

Typ přívěsu / číslo	7322	7324	7344	8344
Převlékárna	•	•	x	x
Vstupní dveře 2020 x 700 mm	•	•	x	x
Zářivkové světlo 230 V 1 ks	2 ks	2 ks	x	x
Zásuvky 230 V	6 ks	6 ks	x	x
Plechová dvojskříňka 500 x 500 x 1750 mm	4 ks	6 ks	x	x
Střešní ventilační okno 400 x 400 mm	•	•	x	x
Sprcha se závěsem	•	x	x	x
Plastové umyvadlo s baterií	•	•	x	x
Lednice 122 l s mrazničkou 18 l	•	•	x	x
Kávovar 1.1 l / 1000 W	•	•	x	x
Zrcadlo 600 x 400 mm	•	•	x	x
Elektrický ventilátor	•	x	x	x
Ložnice - dvě místnosti	x	x	•	•
Patrová postel	x	x	•	•
Plechová dvojskříňka 500 x 500 x 1750 mm	x	x	•	•
El. konvertor 2000 W 2 ks	x	x	•	•
Zářivkové světlo 230 V	x	x	•	•
Zásuvky 230 V	x	x	8 ks	8 ks
Háček na oblečení	x	x	4 ks	4 ks
Plastové okno s okenicí 700 x 900 mm	x	x	•	x
Plastové okno s okenicí 900 x 900 mm	x	x	x	•

• - základní výbava x - není ve výbavě